


**LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
CHRIS CAPPELL COLLEGE**

**PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE**

**A.S. 2023-2024**



Aggiornamento del 04.09.2023 alle disposizioni del D.L. 10 agosto 2023, n. 105

## **1. Premessa**

In osservanza delle disposizioni del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 che modifica il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, abrogando l'articolo 10-ter riguardante l'isolamento e l'autosorveglianza, considerata l'attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19 nonché della corrente situazione epidemiologica, in assenza di specifiche indicazioni da parte del Ministero dell'Istruzione e del merito, vengono aggiornate le misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2 in vigore per l'anno scolastico 2022/2023 seguendo il principio di massima precauzione.

## **2. Generalità per servizi ed attività**

Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, dal 1° settembre 2023 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2023-2024 sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, le misure minime di prevenzione appresso indicate:

1. adeguata igiene delle mani, personale e degli ambienti;
2. adeguato e frequente ricambio d'aria nei locali;
3. adeguata e periodica sanificazione/igienizzazione dei locali.

## **3. Accesso all'edificio scolastico**

La preconditione per l'accesso all'edificio scolastico del personale e degli allievi, dell'utenza genitoriale e familiare, dei fornitori, degli addetti a manutenzione e lavori, dei collaboratori occasionali e in generale dei visitatori che per qualsiasi e giustificato motivo vengono ammessi presso gli istituti scolastici, è che gli stessi auto constatino quanto segue:

- Assenza di sintomatologia riconducibile al Covid-19, come: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, episodi ripetuti di vomito accompagnati da malessere, più scariche di diarrea con feci semiliquide o liquide, perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa;
- Assenza di temperatura corporea superiore a 37,5°C;
- Assenza di positività accertata all'infezione da Covid-19.
- In ottemperanza al patto di corresponsabilità, i genitori provvederanno a monitorare la salute degli allievi, impegnandosi a non condurli a scuola con una temperatura superiore a 37,5°C. o con sintomi di affezioni respiratorie.

Tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo all'interno dell'edificio, ad esclusione del personale e degli allievi, per i quali farà fede il registro elettronico, andranno registrati sull'apposito registro per il controllo degli accessi riportante: generalità, recapito telefonico o telematico, motivo dell'accesso ed orario di entrata ed uscita. I dati raccolti andranno conservati per almeno 7 giorni.

## **4. Mobilità interna all'edificio**

La mobilità interna all'edificio, con l'ausilio del personale preposto alla vigilanza degli allievi, dovrà essere limitata al massimo, disponendo il divieto per gli allievi di recarsi in altre aule o altri locali salvo che per recarsi ai servizi igienici o altri locali richiesti da esigenze didattiche o organizzative.

## 5. Attività amministrative

Non essendo previste misure specifiche per le attività negli uffici amministrativi, vanno rispettate le misure generali di prevenzione.

A tal fine si provvede:

- All'ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- Alla limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione telefonica o telematica e relativa programmazione;
- Alla regolare registrazione dei visitatori ammessi, come da procedura di controllo degli accessi e che consenta la rilevazione dei contatti stretti con eventuali positivi.

## 6. Attività nei locali scolastici

Per le attività in aula ed in tutti gli altri locali scolastici ad uso promiscuo (refettorio, laboratori, aula magna, biblioteca, teatro, ecc.) vanno mantenute le misure igieniche già in atto:

- Frequente igiene delle mani; con la messa a disposizione, all'ingresso dell'edificio e dei locali ad uso promiscuo, di soluzioni idroalcoliche;
- Osservanza dell'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito);
- Adeguata e frequente ricambio d'aria nei locali;
- Adeguata e periodica sanificazione/igienizzazione dei locali.

Sarà cura del personale docente garantire la frequente aerazione del locale e favorire la disinfezione periodica delle mani.

### Mensa e refezione

Non vengono prescritte specifiche misure di prevenzione.

Il pasto potrà essere consumato dentro la mensa ed il consumo della merenda in aula al banco.

### Servizi igienici

Per consentire l'utilizzo dei servizi igienici, oltre alla regolare pulizia approfondita con detergente neutro delle superfici occorrerà prevedere il frequente ricambio d'aria mantenendo, ogni qual volta le condizioni atmosferiche lo consentano, le finestre costantemente aperte e gli eventuali aeratori in funzione.

Prima di accedere ai servizi igienici è necessaria l'igienizzazione delle mani con soluzione disinfettante resa disponibile all'ingresso dei bagni (o il lavaggio delle mani appena entrati nel bagno, prima di procedere al suo utilizzo). Analoga operazione andrà ripetuta in uscita dai bagni.

### Viaggi di istruzione e uscite didattiche

Tali attività sono possibili nel rispetto delle misure generali di prevenzione e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.).

## 7. Misure igieniche

### Misure igieniche individuali

---

È indicato che tutte le persone presenti nell'edificio provvedano al frequente lavaggio delle mani o alla loro igienizzazione utilizzando i distributori presenti all'ingresso dell'edificio e dei locali ad uso collettivo, dei servizi igienici e in prossimità dei distributori di bevande e snack.

Analoga igienizzazione è richiesta prima di utilizzare le attrezzature didattiche ad uso promiscuo (proiettori, PC, amplificatori ecc.).

### Pulizia e disinfezione

---

Particolare attenzione va posta alle misure di carattere igienico per quanto riguarda gli ambienti in uso al personale ed agli allievi.

A tal fine, prima della riapertura va assicurata, a cura del personale preposto, la pulizia approfondita con detergenti neutri di tutti i locali scolastici in uso e sono predisposti, in prossimità delle porte d'ingresso dei locali ad uso collettivo e dei servizi igienici, dispenser per l'erogazione di gel igienizzanti.

Successivamente sanificazione ordinaria (periodica).

#### Pulizia e disinfezione in caso di Covid-19 accertato

Qualora un allievo o un operatore scolastico risultino SARS-CoV-2 positivi, se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura, è necessario effettuare una sanificazione (pulizia e disinfezione) straordinaria della scuola con le modalità che seguono:

- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.
- Sanificare (pulire e disinfettare con soluzioni alcoliche al 70% e/o a base di cloro al 3%) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.

### Impianti di condizionamento ed aerazione

---

Come indicato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2, un approccio integrato cautelativo e di mitigazione del rischio per il mantenimento di una buona qualità dell'aria indoor negli ambienti di lavoro e limitare ogni forma di diffusione del virus SARS-CoV-2, richiede di garantire un buon ricambio dell'aria (con mezzi meccanici o naturali) in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale, migliorando l'apporto controllato di aria primaria e favorendo con maggiore frequenza l'apertura delle finestre.

La messa in funzione degli impianti di condizionamento prevede che:

- Siano mantenuti costantemente in funzione, possibilmente con un decremento del livello di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell'edificio o attraverso la rimodulazione degli orari di accensione/spengimento, (es. due ore prima dell'apertura o ingresso dei lavoratori, e proseguire per altre due ore dopo la chiusura/non utilizzo dell'edificio) mantenendo chiusi gli accessi (porte).
- Venga programmata la pulizia periodica, almeno ogni 4 settimane ad impianto fermo, la pulizia dei filtri dell'aria di ricircolo del fancoil/ventilconvettore per mantenere gli adeguati livelli di filtrazione/rimozione, il controllo della batteria di scambio termico e le bacinelle di raccolta della condensa.
- Vengano pulite le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70%, asciugando successivamente, evitando in ogni caso di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.

L'utilizzo di impianti di condizionamento o di sanificazione non sostituisce l'obbligo di arieggiare periodicamente i locali, assicurandone il ricambio d'aria primaria dall'esterno.

## 8. Lavoratori ed allievi "fragili"

### Lavoratori ed allievi "fragili"

---

Al momento non c'è alcuna indicazione per specifiche misure di prevenzione riguardanti i soggetti (lavoratori ed allievi) "a rischio di sviluppare forme severe di malattia".

## 9. Misure di Prevenzione e gestione di sintomatologie sospette

### Gestione di sospetto caso COVID-19 (allievi)

---

In adempimento della procedura di primo soccorso prevista dal Piano di Emergenza, agli allievi che durante l'attività, dovessero presentare sintomatologie respiratorie o segni di malessere fisico, dovranno essere immediatamente affidati all'addetto al Primo soccorso che andrà prontamente avvertito.

1. L'Addetto al primo soccorso, dotato di mascherina FFP2 e guanti provvederà alla rilevazione della temperatura corporea.
2. In presenza di una temperatura superiore a 37,5°C. o tosse persistente o altri sintomi riconducibili al Covid, L'Addetto al primo soccorso, assicuratosi che l'allievo indossi una mascherina (chirurgica o FFP2) se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera, dovrà telefonare immediatamente ai genitori/tutori legali dell'allievo per favorirne l'immediato rientro al suo domicilio.
3. In attesa dei genitori o dei loro delegati, l'allievo sarà ospitato in un locale o un'area, non frequentata da altre persone, che dovrà permanere costantemente aerata.
4. Dopo che l'allievo sintomatico è tornato a casa andranno pulite e disinfettate tutte le superfici della stanza o dell'area di isolamento con relativa aerazione.
5. I genitori provvederanno ad eseguire autonomamente un test diagnostico o a contattare il PLS/MMG.
6. Se il test è positivo ne andrà segnalato l'esito all'Istituto e si procederà come indicato nel punto relativo alla "Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico" appresso riportato.

### Gestione di sospetto caso COVID-19 (Personale Scolastico)

---

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 in ambito scolastico, dovrà indossare una mascherina chirurgica o FFP2; e sarà invitato ad allontanarsi dalla struttura e rientrare al proprio domicilio.

Il lavoratore dovrà contattare il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria o eseguire autonomamente un test diagnostico.

Se il test è positivo ne andrà segnalato l'esito all'Istituto e si procederà, come indicato nel punto relativo alla "Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico".

### Gestione dei casi e dei contatti stretti di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

---

A seguito della segnalazione di un caso positivo in ambito scolastico il dirigente scolastico, individua i possibili "contatti scolastici" del caso positivo e trasmette loro (o ai loro genitori/tutori, nel caso di minori) le disposizioni da intraprendere sulla base delle disposizioni in atto.

**Per le persone venute a contatto con casi di COVID-19, non si applica nessuna misura restrittiva.**

- La raccomandazione, comunque, è che le stesse pongano attenzione all'eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto.

**Per le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 non sono più previste misure specifiche come l'isolamento e l'autosorveglianza; andranno comunque rispettate le**

misure generali di prevenzione indicate nella circolare Ministero Salute n. 0025613 dell'11 agosto 2023, ovvero:

- a. Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone.
- b. Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi.
- c. Applicare una corretta igiene delle mani.
- d. Evitare ambienti affollati.
- e. Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA.

#### **Dispositivi di prevenzione e di protezione individuale**

Ai fine dell'attuazione delle misure di prevenzione indicate, per la tutela del personale, si rende necessaria la fornitura dei seguenti dispositivi di protezione individuale:

Dispositivo	Soggetti destinatari	Attività	A carico di
Mascherina FFP1	Collaboratori scolastici	Pulizie	Istituto
Mascherina FFP2 e protezione degli occhi	Collaboratori scolastici	Sanificazione	Istituto
	Addetti al Primo Soccorso	Assistenza sintomatici	Istituto
Guanti in lattice	Addetti al Primo Soccorso	Assistenza sintomatici	Istituto
Guanti (del tipo previsto dalla scheda di sicurezza dei prodotti in uso)	Collaboratori scolastici	Sanificazione	Istituto

(Si rammenta l'obbligo per i lavoratori di indossare i dispositivi di prevenzione e protezione forniti)

#### **Formazione, informazione e comunicazione**

Prima dell'inizio dell'anno scolastico vanno adottate specifiche iniziative informative dirette alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico, sul sito web scuola e su cartellonistica, ben visibile all'ingresso della scuola e nei principali ambienti, sulle misure di prevenzione e protezione da adottarsi.

A cura del personale docente andrà realizzata una attività formativa specifica per gli allievi, rapportata all'età degli allievi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento, finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti, anche con l'organizzazione di apposite esercitazioni al fine di prendere meglio dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione e acquisirne la tecnicità.

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia.

**Il presente protocollo va aggiornato, con ulteriori misure di prevenzione, sulla base di eventuali disposizioni emanate dalle autorità competenti, per esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale e della protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie.**



Il Dirigente Scolastico

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa Daniela Pittiglio